OPEL KOMERCIJALNA VOZILA

Wir leben Autos.


































R
152




SPREMNI ZA RAD?

Ono što vidite to i dobijate. U ekonomiji koja se brzo menja i razvija, posao podrazumeva fleksibilnost, efikasnost, pouzdanost i iznad svega naporan rad. Pa zato nikada nije bilo važnije da izaberete pravi van za svoju delatnost. Opel ima širok asortiman praktičnih vanova izrađenih da rade podjednako naporno kao i vi. Fleksibilne specifikacije znače da možete da izaberete tačno ono što odgovara vašem poslu. Šta god da izaberete, dobijate skrojen po meri van jednog od najinovativnijih i najpouzdanijih evropskih proizvođača komercijalnih vozila.

Movano, Vivaro, Combo ili Corsavan. Sa Opel vanom svaki dan pruža dobar početak.

Sadržaj ovog kataloga je bio tačan u vreme štampanja (08/2014). Zadržavamo pravo izmene specifikacija i opreme u bilo kom trenutku. Za najnovije informacije obratite se svom Opel dileru.

SADRŽAJ

OPEL KOMERCIJALNA VOZILA

04 Asortiman komercijalnih vozila
12 Movano
14 Konverzije Movana
16 Varijante Movana
18 Vivaro
20 Varijante Vivara
22 Combo
24 Varijante Comba
26 Corsavan
28 Motori i menjači
31 Nosivost
32 Dodatna oprema
34 Opelov servis

STVORENI DA OBAVE POSLOVE.

Vi tačno znate šta želite da radi vaš van. Mi tačno znamo kako da ga napravimo.
I vi i mi znamo da je praktičnost bitna kada birate pravi alat za svoj posao. Zaposleni moraju da se osećaju udobno dok rade za vašu kompaniju, a vi morate da budete zadovoljni imidžom svoje kompanije. Zato mi pravimo prostrana Opel komercijalna vozila koja se lako se koriste i u kojima se opušteno radi – čak i mnogo sati. I zato je svaki od naših vanova dizajniran da ostavi sjajan prvi utisak.





VELIKA NOSIVOST, MNOŠTVO MOGUĆNOSTI.

Svaki van ima maksimalno opterećenje, ali ne može svaki van da izađe na kraj sa tim opterećenjem bez kompromisa na nekoj drugoj strani. Opelova komercijalna vozila prevoze maksimalne količine tereta da bi maksimizovala zarade – bez ugrožavanja bezbednosti i upravljanja. Čak i pri potpunom opterećenju, i dalje imate dovoljno responsivno upravljanje, dobro zasnovane performanse i bezbednost tereta koje očekujete od nemačkog proizvođača – čak i dodatno ako naručite pneumatsko oslanjanje sa podešavanjem visine koje je opciono dostupno na modelima sa prednjim pogonom. Pa, bez obzira koju konfiguraciju prostora za teret da izaberete, uvek ćete se osećati samouvereno, opušteno i spremno za isporuku robe.




F GG 9028

RAČUNAJTE NA NAS.

Kada jednom preuzmete Opelovo komercijalno vozilo, nećemo se često viđati. Učinili smo da intervali između servisa budu što je moguće duži da bi vaš van radio jednako vredno kao što i vi to činite. Ali zahvaljujući 6 000 servisnih tačaka širom Evrope, ako nas zatrebate nikada nismo daleko.

Postoji jedna stvar zbog koje naši kupci podvrgavaju svoje vanove dodatnom poslu: prilagođavanje. Od potpisivanja i bezbednosti tereta u unutrašnjosti do rashlađivanja i mobilnih radionica, vaš prodavac Opel komercijalnih vozila može da obezbedi sve što je potrebno za vaš posao i vaš van.




F GG 9001




SPREMNI KADA
VI TO KAŽETE.

OPEL MOVANO.

Kada pokušavate da razvijete uspešan posao, standardna rešenja naprosto ne rade. Zahvaljujući jednom od najširih izbora stilova karoserije, opcija i dodatne opreme u svojoj klasi, Opel Movano porodica nudi vam izvanredan van koji možete da prilagodite da savršeno odgovara specifičnim potrebama.

Movano je pravi izbor vana. Započnite od izbora prednje vuče, zadnje vuče preko jednostrukih točkova ili opcione zadnje vuče preko dvostrukih zadnjih točkova. Zatim izaberite između Panel Vana, Crew Vana ili konverzije. Ili varijanti Combi/Bus sa 6, 7, 9 ili 17 sedišta. Postoje četiri dužine, tri visine, četiri ukupne mase vozila, kao i pet opcija prenosa snage – sa šestostepenim ručnim menjačem ili Easytronic® automatizovanim ručnim menjačem – za varijante Panel ili Crew Van. A to je tek početak.




F GG 9007
F GG 9008

OSNOVE USPEHA.

Na svako pitanje odgovor je gotovo sigurno da. Naša ponuda lakih komercijalnih vozila sa platformom, šasijom i za prevoz radnika sa sedam sedišta je savršena osnova za namenske konverzije svih tipova. Alternativno, izaberite već namenski izrađene modele Dropside, Tipper ili Box Body.



Movano Platform Cab (platformno lako komercijalno vozilo).



Movano Crew Cab (lako komercijalno vozilo za prevoz radnika).



Movano Chassis Cab (lako komercijalno vozilo sa kabinom i šasijom).

1. Tipper (kiper za istovar sa zadnje strane i za istovar sa tri strane). Platforma za teret dužine 3.2 metra sa bočnim stranicama i zadnjom stranicom od aluminijuma ili čelika – u zavisnosti od potreba vašeg posla.

2. Dropside (lako komercijalno vozilo sa otvorenim utovarnim prostorom čije se stranice spuštaju). Idealan je prevoz robe na paletama, jer ima čelični ram i pod presvučen termootpornom smolom koji sprečava klizanje, kao i 2 040 mm široku osnovu sa bočnim stranicama i zadnjom stranicom od anodizovanog alumiijuma koje mogu da se uklone.

3. Box Body (lako komercijalno vozilo sa sandučastom karoserijom). Karoserija sa ravnim stranama i velikom zapreminom do 22 m^3 omogućava vam pristup kroz vrata koja se otvaraju pod uglom od 270°.

1.



2.




F GG 9013

HAJDE DA PRIONEMO NA POSAO.

Da li vam je potreban najduži mogući van sa prednjom vučom, niskim podom, visokim krovom i direktnim pristupom iz kabine? Mi to možemo da uradimo. Ili kiper sa sedam sedišta? Mi i to možemo da uradimo. A šta mislite o vozilu sa šasijom, zadnjom vučom i veoma dugim ramom tako da pozadi možete da postavite potpuno izolovanu hladnjaču? Smatrajte urađenim.


Bilo koju varijantu da izaberete za svoj posao, dobićete efikasan i izdržljiv van sa ergonomskom, udobnom i praktičnom kabinom. Povrh svega, postoji mnoštvo opcija i dodatne opreme koja je dizajnirana da naporan rad učini lakšim. Obratite se svom prodavcu Opel komercijalnih vozila da biste konfigurisali svoj Movano i prilagodili van svojim potrebama.

VARIJANTE

		Lako komercijalno vozilo za prevoz tereta (Panel Van)		Lako komercijalno vozilo za prevoz radnika (Crew Van)		Combi	Bus	Lako komercijalno vozilo sa kabinom i šasijom (Chassis Cab)		Lako komercijalno vozilo sa proširenom kabinom (Crew Cab)		Platformno lako komercijalno vozilo (Platform Cab)
Pogon		Prednji	Zadnji	Prednji	Zadnji	Prednji	Prednji	Prednji	Zadnji	Prednji	Zadnji	Prednji
Dužine i visine												
L1	H1	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	•
	H2	•	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–
L2	H1	–	–	–	–	–	–	•	•[1]	•	–	•
	H2	•	–	•	–	•	–	–	–	–	–	•
	H3	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
L3	H1	–	–	–	–	–	–	•	•[1]	•	•[1]	•
	H2	•	•[1]	•	•[1]	–	•	–	–	–	–	•
	H3	•	•[1]	–	–	–	–	–	–	–	–	–
L4	H1	–	–	–	–	–	–	–	•[2]	–	•[2]	–
	H2	–	•[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	H3	–	•[2]	–	–	–	–	–	–	–	–	–

• = dostupno – = nije dostupno [1] Dvostruki zadnji točkovi su opcija. [2] Dostupno samo sa dvostrukim zadnjim točkovima.

Opširnije o Movanu. Ovde nema ni izbliza dovoljno prostora da vam prikažemo sve varijante Movana. Kompletnu ponudu varijanti potražite na adresi www.opel.rs ili pozovite svog prodavca Opel komercijalnih vozila.



Sve dimenzije su u mm.

NOVI VIVARO.

Opel Vivaro odražava nepogrešiv poslovni duh. Kao najvredniji član vašeg tima, on jednostavno završava posao. Dizajn kabine olakšava život vozaču, novi BiTurbo motori su snažni i efikasni, a odeljak za teret ne može biti praktičniji. Na bilo koji način da ga pogledate, on je sjajna vizitkarta.

Ne postoje dva ista tovara, pa zato Vivaro asortiman nudi dve dužine međuosovinskog rastojanja i dve visine. Zahvaljujući zapremini prostora za teret od 6.0 m^3, ne postoji mnogo toga sa čime on ne može da izađe na kraj. Ako želite da prevozite putnike, razmotrite Crew Van – on ima odvojeni deo za putnike – ili Vivaro Combi sa sedištima za do devet putnika i puno prostora za teret i prtljag.




F GG 9094
F GG 9099

VI IMATE TERET. MI IMAMO VAN.

Ako ste u nedoumici koji van da izaberete, opseg varijanti Vivara pomoći će vam da odlučite. Ima potpunu fleksibilnost koja vam je potrebna za bilo koji radni zadatak.


Vivarova svestranost pokreće vaš posao. Izaberite međuosovinsko rastojanje, visinu krova i vrstu vrata – opciona dvostruka zadnja vrata pod uglom od 250° ili poklopac prtljažnika, kao i jedna ili dvoje bočnih kliznih vrata. Opcije za unutrašnjost započinju sa tri različite pregrade prema teretnom prostoru. Možete da se odlučite za sveobuhvatnu zaštitu teretnog prostora, zajedno sa Opelovim sistemom za ograničavanje pomeranja tereta, a možete da izaberete i između dve praktične površine poda: prekrivene drvetom ili gumom. Da biste više saznali o opcijama obratite se svom prodavcu Opel komercijalnih vozila.

VARIJANTE

Dužine i visine		Lako komercijalno vozilo za prevoz tereta (Panel Van)	Lako komercijalno vozilo za prevoz radnika (Crew Van)	Combi	Floor Cab
L1	H1	•	•	•	–
	H2	•	–	–	–
L2	H1	•	•	•	•
	H2	•	–	–	–

• = dostupno – = nije dostupno

Ostale specifikacije Detaljnije specifikacije i celokupan spisak varijanti Vivara potražite na Internet adresi www.opel.rs



Sve dimenzije su u mm.

OPEL COMBO.

Combo dolazi kao Panel Van, pod nazivom Cargo, ili kao putnički automobil, pod nazivom Tour. Obe verzije su udobne, praktične, pouzdane i ekonomične. Daju vam i upravljanje kao u automobilu i – u verziji Cargo – izvanrednu mogućnost prevoza tereta. Ima najveće dozvoljeno opterećenje i jednu od najvećih zapremina teretnog prostora u klasi vozila slične veličine.

Combo je izrađen za prevoz teških tereta. Model Tour ima do sedam sedišta koja mogu da se preklope i pomere da bi vam dala veliki prtljažnik sa opcijom skladištenja u podeljenim nivoima – pa tako možete da razdvojite kabaste predmete od lakšeg prtljaga i u potpunosti iskoristite prostor. Zadnja strana Comba Cargo[1] prima ravnu euro-paletu i do tonu opterećenja. Postoji i opcioni krovni otvor sa poklopcem za duge predmete koje treba prevoziti uspravno.

[1]Samo verzija sa standardnim međuosovinskim rastojanjem i standardnim krovom.




F GG 9017

VEĆI VAN ZA VAŠ NOVAC.

Kojim god zanimanjem da se bavite Combo porodica ima model koji odgovara. U stvari, ona je toliko svestrana da ovde možemo da vam pokažemo samo deo dostupnih varijanti. Uzimajući u obzir i opcije za prilagođavanje, malu potrošnju, niske emisije i male troškove servisiranja, svaki Combo predstavlja investiciju sa kojom niko ne gubi.

Ponuda Comba odgovara svim mogućim potrebama. Od verzije Tour sa 5 ili 7 sedišta do Panel Vana sa impresivnom zapreminom prostora za teret od 5.4 m³ u L2H2 varijanti (sa oborenim suvozačevim sedištem). U zavisnosti od Comba koji izaberete, klizna vrata olakšavaju da se uđe i izađe. Ostale opcije uključuju dvoje asimetričnih zadnjih vrata sa prozorima ili poklopac prtljažnika koji olakšava utovar štagod da prenosite.

VARIJANTE


Dužine i visine		Combo Tour (M1)	Combo Cargo (N1)	Combo Combi (N1)[1]
L1	H1	•	•	•
	H2	•	•	–
L2	H1	–	•	•
	H2	•[1]	•	–

• = dostupno – = nije dostupno

M1 = EU klasifikacija vozila za vozila koja su namenjena samo za prevoz putnika. N1 = EU klasifikacija vozila za laka komercijalna vozila sa ukupnom masom vozila do 3.5 t.

[1] Molimo, proverite dostupnost kod svog prodavca Opela.

Pronađite svoj Combo. Pogledajte celokupan asortiman varijanti Comba i sparite njihove specifikacije sa potrebama svog posla na Internet stranici www.opel.rs



Sve dimenzije su u mm.

OPEL CORSAVAN.

Ako tvoj posao podrazumeva jurcanje po celom gradu, Opel Corsavan ti pomaže da se snađeš. Kompaktan, okretan, raznovrstan i udoban,takođe je i izuzetno ekonomičan. Pun energije i entuzijazma, ovaj praktičan Van čini da posao po gradu teče glatko – a vožnju na otvorenom putu čini laganom poput povetarca.



Postoje dve verzije Corsavan-a, sa četiri varijante živahnih motora koje možeš da izabereš. 16V 1.3 CDTI ecoFLEX dizel nudi superiorne vozne karakteristike, zajedno sa jako niskom emisijom i izuzetnom ekonomičnošću kada je u pitanju gorivo. To je vaša radna mašina na točkovima sa ugrađenim gradskim bonusom.

MOTORI I MENJAČI – CORSAVAN

Motori	1.3 CDTI ECOTEC® (55 kW/75 KS)	1.3 CDTI ECOTEC® sa sistemom Start/Stop (70 kW/95 KS)	1.0 TWINPORT ECOTEC® (48 kW/65 KS)	1.2 TWINPORT ECOTEC® (51 kW/70 KS)
Menjač	MT-5	MT-5	MT-5	MT-5
Standardna emisija	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Tabela prikazuje podatke o potrošnji i emisiji izduvnih gasova u zavisnosti od pneumatika. Za konkretne informacije, molimo, obratite se svom prodavcu Opela ili konsultujte cenovnik.				
Gorivo	Dizel	Dizel	Benzin	Benzin
Potrošnja goriva u l/100 km[1]				
U gradu	5,5–5,3	3,9–3,8	6,6–6,4	7,3–7,2
Van grada	3,7–3,6	3,2–3,1	4,4–4,3	4,6–4,5
Kombinovana	4,4–4,2	3,5–3,4	5,2–5,1	5,6–5,5
CO_2 emisija kombinovana u g/km[1]	115–112	92–89	122–120	132–129

MT-5 = 5-stepeni manuelni menjač

OZNAKA PNEUMATIKA – CORSAVAN

Dimenzije	185/70 R 14	185/65 R 15
Ocena potrošnje goriva u odnosu na kvalitet guma	E	E–B
Ocena prianjanja guma na vlažnu podlogu	C–B	E–B
Ocena buke guma (db)	74–70	70–67
Klasa zvuka		

[1] U skladu sa propisom R (EC) No. 715/2007 (u verziji koja je respektivno primenjiva).

Sve informacije su tačne i ažurirane u vreme objavljivanja. Kompanija zadržava pravo izmene specifikacija motora u bilo kom trenutku, što može uticati na prikazane podatke. Molimo, obratite se svom prodavcu Opela za najnovije podatke. Podaci o potrošnji goriva i emisiji CO_2 eodredjeni su prema uredbi R (EC) 715/2007 (u odgovarajućoj verziji). Vrednosti koje se odnose na potrošnju goriva i emisiju CO_2 ne odnose se ni na jedno vozilo posebno i nisu deo ponude. One su ovde date samo u cilju poredjenja različitih varijanti vozila. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i uticati na korisnu nosivost. Ovo može dovesti do smanjenja maksimalne brzine i povećanja vremena ubrzanja. Vozne performanse pretpostavljaju vozača od 75 kg i 125 kg tereta.

MOTORI I PRENOSI.

Kada pritiskate vaš Van istom jačinom kojom vaš klijent pritiska vas, ohrabrujuće je znati da možete da računate na motor. Opel je poznat po motorima i prenosima koji mogu da izdrže i najteže uslove svakodnevnice.

MOTORI I MENJAČI – MOVANO

Motori		2.3 CDTI (81 kW/110 KS)	2.3 CDTI (92 kW/125 KS)				2.3 BiTurbo CDTI sa sistemom Start/Stop (100 kW/136 KS)		2.3 CDTI (110 kW/150 KS)		2.3 BiTurbo CDTI sa sistemom Start/Stop (120 kW/163 KS)	
Pogon		FWD	FWD	RWD	FWD	RWD	FWD	RWD	FWD	RWD	FWD	RWD
Menjač		MT-6	MT-6	MT-6	MTA-6	MTA-6	MT-6	MT-6	MTA-6	MTA-6	MT-6	MT-6
Emisioni standard		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Tabela prikazuje podatke o potrošnji i emisiji izduvnih gasova u zavisnosti od varijante i pneumatika. Za konkretne informacije, molimo, obratite se prodavcu Opela ili konsultujte cenovnik.												
Gorivo		Dizel	Diesel	Diesel	Diesel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Potrošnja goriva u l/100 km[1]												
U gradu	Combi (M1)	8,7–8,5	8,7–8,6		8,0–7,9		7,2–7,1		8,6–8,4		7,2–7,1	
	Vanovi (N1)	9,2–8,9	9,2–9,1	10,8–9,1	8,4–8,1	10,6	7,5–7,2	8,7–8,4	8,8–8,5	10,6	7,5–7,2	8,7–8,4
Van grada	Combi (M1)	6,7–6,5	6,7–6,5		6,4–6,3		6,1–6,0		7,0–6,8		6,1–6,0	
	Vans (N1)	7,4–7,0	7,4–7,1	8,7	7,6–7,0	8,9	6,9–6,5	8,1–7,9	8,0–7,7	8,9	6,9–6,5	8,1–7,9
Kombinovana	Combi (M1)	7,4–7,2	7,4–7,2		7,0–6,9		6,5–6,4		7,6–7,4		6,5–6,4	
	Vanovi (N1)	8,0–7,7	8,0–7,8	9,5–8,9	7,9–7,4	9,5	7,2–6,8	8,3–8,1	8,3–8,0	9,5	7,2–6,8	8,3–8,1
CO_2 emisija kombinovana u g/km[1]												
	Combi (M1)	195–190	195–190		184–180		170–166		198–194		170–166	
	Vanovi (N1)	213–201	213–207	248–232	206–194	249	188–177	219–212	217–209	249	188–177	219–212

MT-6 = 6-stepeni manuelni menjač MTA-6 = 6-stepeni Easytronic® menjač M1 = Klasifikacija vozila po standardima EU samo za vozila za prevoz putnika N1 = Klasifikacija vozila po standardima EU za laka komercijalna vozila ukupne mase do 3.5 t

OZNAKA PNEUMATIKA – MOVANO

Dimenzija	195/75 R 16	215/65 R 16	225/65 R 16	235/65 R 16
Ocena potrošnje goriva u odnosu na kvalitet guma	B	B	E–B	E–C
Ocena prianjanja guma na vlažnu podlogu	B	B	C–B	B
Ocena buke guma (db)	72	71	73–70	73–70
Klasa zvuka				

Sve informacije su tačne i ažurirane u vreme objavljivanja. Kompanija zadržava pravo izmene specifikacija motora u bilo kom trenutku, što može uticati na prikazane podatke. Molimo, obratite se svom prodavcu Opela za najnovije podatke. M1: sve navedene vrednosti odnose se na osnovne EU modele sa standardnom opremom. Podaci o potrošnji goriva i emisiji CO_2 odredjeni su prema uredbi R (EC) br. 715/2007 (u odgovarajućoj verziji), uzimajući u obzir masu vozila u voznom stanju, kako je navedeno u Uredbi. Dodatna oprema može voditi nešto višim vrednostima za potrošnju i emisiju CO_2od navedenih. Vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO_2ne odnose se ni na jedno vozilo posebno i nisu deo ponude. One su ovde date samo u cilju poredjenja različitih varijanti vozila. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i, u nekim slučajevima, dozvoljeno osovinsko opterećenje kao i dozvoljenu ukupnu masu vozila i smanjiti dozvoljenu masu prikolice. Ovo može dovesti do smanjenja maksimalne brzine i povećanja vremena ubrzanja. Vozne performanse podrazumvaju vozača od 75 kg i 125 kg tereta. N1: podaci o potrošnji goriva i emisiji CO_2odredjeni su prema uredbi R (EC) br. 715/2007 (u odgovarajućoj verziji). Vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO_2 ne odnose se ni na jedno vozilo posebno i nisu deo ponude. One su ovde date samo u cilju poredjenja različitih varijanti vozila. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i uticati na korisnu nosivost. Ovo može dovesti do smanjenja maksimalne brzine i povećanja vremena ubrzanja. Vozne performanse pretpostavljaju vozača od 75 kg i 125 kg tereta.

Kada pritiskate vaš Van istom jačinom kojom vaš klijent pritiska vas, ohrabrujuće je znati da možete da računate na motor. Opel je poznat po motorima i prenosima koji mogu da izdrže i najteže uslove svakodnevnice.

MOTORI I MENJAČI – VIVARO

Motori		1.6 CDTI 90 (66 kW/90 KS)	1.6 CDTI 90 ecoFLEX sa sistemom Start/Stop (66 kW/90 KS)	1.6 CDTI 115 (85 kW/115 KS)	1.6 BiTurbo 120 sa sistemom Start/Stop (88 kW/120 KS)	1.6 BiTurbo 140[2] (103 kW/140 KS)	1.6 BiTurbo 140 sa sistemom Start/Stop (103 kW/140 KS)
Menjač		MT-6	MT-6	MT-6	MT-6	MT-6	MT-6
Emisioni standard		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Tabela prikazuje podatke o potrošnji i emisiji izduvnih gasova u zavisnosti od varijante i pneumatika. Za konkretne informacije, molimo, obratite se svom prodavcu Opela ili konsultujte cenovnik.							
Gorivo		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Potrošnja goriva u l/100 km[1]							
U gradu	Combi (M1)	7,9	7,2	7,9	6,8		7,2
	Vanovi (N1)	7,9–7,8	7,2–7,1	7,9–7,8	6,8–6,6	7,8–7,6	7,2–7,0
Van grada	Combi (M1)	5,9	5,7	5,9	5,7		5,7
	Vanovi (N1)	5,9–5,7	5,7–5,5	5,9–5,7	5,7–5,5	6,0–5,8	5,7–5,6
Kombinovana	Combi (M1)	6,6	6,2	6,6	6,1		6,2
	Vanovi (N1)	6,6–6,5	6,2–6,1	6,6–6,5	6,1–5,9	6,6–6,5	6,2–6,1
CO_2 emisija kombinovana u g/km[1]							
	Combi (M1)	174	164	174	160		164
	Vanovi (N1)	174–170	164–160	174–170	160–155	174–170	164–160

MT-6 = 6-stepeni manuelni menjač M1 = Klasifikacija vozila po standardima EU samo za vozila za prevoz putnika N1 = Klasifikacija vozila po standardima EU za laka komercijalna vozila ukupne mase do 3.5 t

OZNAKA PNEUMATIKA – VIVARO

Dimenzije	205/65 R 16	215/65 R 16	215/60 R 17
Ocena potrošnje goriva u odnosu na kvalitet guma	C	C	C
Ocena prianjanja guma na vlažnu podlogu	B	B	B
Ocena buke guma (db)	71	70	70
Klasa zvuka			

[1] U skladu sa regulativom R (EC) No. 715/2007 (u verziji koja je respektivno promenjiva). [2] Nije dostupno za Combi.

POGONSKI AGREGATI.

MOTORI I MENJAČI – COMBO

Motori		1.3 CDTI sa Start/Stop sistemom[2] (66 kW/90 KS)	1.3 CDTI[2] (66 kW/ 90KS)	1.6 CDTI sa Start/ Stop sistemom (66 kW/90 KS)	1.6 CDTI (66 kW/90 KS)	1.6 CDTI sa Start/Stop sistemom (77 kW/105 KS)	1.6 CDTI (77 kW/ 105 KS)	2.0 CDTI (99 kW/ 135 KS)	1.4i sa Start/Stop sistemom (70 kW/95 KS)	1.4i (70 kW/ 95 KS)	1.4 Turbo (88 kW/ 120 KS)	1.4 CNG[4] (88 kW/120 KS)	
Menjač		MT-5	MT-5	MTA-5	MT-6[3]	MT-6	MT-6	MT-6	MT-5	MT-5	MT-6	MT-6	
Emisioni standard		Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6	
Tabela prikazuje podatke o potrošnji i emisiji izduvnih gasova u zavisnosti od varijante i pneumatika. Za konkretne informacije, molimo, obratite se svom prodavcu Opela ili konsultujte cenovnik.													
Gorivo		Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	CNG[5]
Potrošnja goriva u l/100 km[1]													
U gradu	Tour (M1)			6,2–5,6	7,1–6,8	6,4–6,1	7,1–6,8	7,8–7,3	9,5–9,3	10,3–10,0	9,5	9,7	9,9 (6,5)
	Cargo i Combi (N1)	6,0–5,9	6,6–6,5	5,7–5,5		6,4–6,1	7,1–6,7	7,8–7,2	9,7–9,2	10,4–9,9	9,7–9,5	9,7	9,9 (6,5)
Van grada	Tour (M1)			5,5–4,7	5,3–4,7	5,3–4,7	5,4–4,7	5,5–5,1	6,1–5,9	6,1–5,9	5,9	6,1	6,1 (4,0)
	Cargo i Combi (N1)	4,3–4,2	4,3–4,2	5,2–4,6		5,3–4,6	5,4–4,7	5,5–5,1	5,9–5,7	5,9–5,8	6,5–5,9	6,1	6,1 (4,0)
Kombinovano	Tour (M1)			5,8–5,0	6,0–5,5	5,7–5,2	6,0–5,5	6,3–5,9	7,4–7,2	7,6–7,4	7,2	7,4	7,5 (4,9)
	Cargo i Combi (N1)	4,9–4,8	5,1–5,0	5,3–4,9		5,7–5,2	6,0–5,4	6,3–5,9	7,3–7,0	7,5–7,3	7,7–7,2	7,4	7,5 (4,9)
CO_2 emisija kombinovano u g/km1													
	Tour (M1)			152–133	158–145	150–138	158–145	167–156	171–165	177–172	169	173	134
	Cargo i Combi (N1)	129–126	136–133	140–130		150–136	158–143	167–154	168–163	174–169	179–169	173	134

MT-5/MT-6 = 5-/6-stepeni manuelni menjač MTA-5 =Easytronic® menjač sa 5 brzina M1 = Klasifikacija vozila po standardima EU samo za vozila za prevoz putnika N1 = Klasifikacija vozila po standardima EU za laka komercijalna vozila ukupne mase do 3.5 t

OZNAKA PNEUMATIKA – COMBO

Dimenzije	185/65 R 15	195/65 R 15	195/60 R 16
Ocena potrošnje goriva u odnosu na kvalitet guma	E–C	E–C	E–C
Ocena prianjanja guma na vlažnu podlogu	C–A	E–C	C–B
Ocena buke guma (db)	69–68	70–68	72–70
Klasa zvuka			

SNAGA U BROJEVIMA.

Kada je na poslu potrebno obaviti veliku nabavku, na kraju se sve svodi na brojke. Statistike o opterećenjima u ovoj tabeli mnogo govore o efiksanosti Opel Van-a.

CARGO KAPACITET[6]

Van verzija	Broj sedišta	Max. nosivost (u kg)	Max. opterećenje krova (u kg)	Max. zapremina tereta (u m^3)	Max. dužina tovarnog prostora (u mm)	Max. širina tovarnog prostora između blatobrana (u mm)	Max.visina prtljažnika (u mm)	Radijus zaokreta (od ivice do ivice/od zida do zida) (u m)
Vivaro	2–6	975–1,270	200	3,2–6,0	2,023–2,937	1,662/1,268	1,387	11,8–13,2/12,4–13,7
Movano	2–7	966–2,254	200	5,0–17,0	1,716–4,383	1,765/1,080–1,380	1,700–2,144	12,0–15,7/12,5–16,2
Combo	2	750–1,000	100	3,4–5,4[7]	3,050–3,400[7]	1,714/1,230	1,305–1,550	11,2–12,5/11,7–13,5
Corsavan	2	310–475	75	0,9	1,257	1,264/944	924	10,1/10,4
Dropside verzija								
Movano	2–7	889–2,132	–	–	2,420–4,370	2,040/–	–	13,6–15,7/14,1–16,2
Tipper versions								
Movano	2–7	802–1,122	–	–	3,105–3,205	2,040/–	–	13,6–15,7/14,1–16,2
Combi & Bus verzija								
Vivaro Combi	2–9	839–994	200	1,0–4,0	736–2,050	1,662/1,268	1,369	11,8–13,2/12,4–13,7
Movano Combi	2–9	927–1,416	200	6,9–8,9	948–2,257	1,380	1,650–1,850	12,0–13,6/12,5–14,1
Movano Bus	16–17	1,377	–	–	–	–	–	15,7/16,2
Combo Combi (N1)	5	710–800	100	0,8–4,0	1,400–1,750	1,231–1,186	1,244/1,550	11,2–12,5/11,7–13,5

Sve informacije su tačne i ažurirane u vreme objavljivanja. Kompanija zadržava pravo izmene specifikacija motora u bilo kom trenutku, što može uticati na prikazane podatke. Molimo, obratite se svom prodavcu Opela za najnovije podatke. M1: sve navedene vrednosti odnose se na osnovne EU modele sa standardnom opremom. Podaci o potrošnji goriva i emisiji CO ₂odredjeni su prema uredbi R (EC) br. 715/2007 (u odgovarajućoj verziji), uzimajući u obzir masu vozila u voznom stanju, kako je navedeno u Uredbi. Dodatna oprema može voditi nešto višim vrednostima za potrošnju i emisiju CO_2od navedenih. Vrednosti za potrošnju goriva i emisiju CO_2 ne odnose se ni na jedno vozilo posebno i nisu deo ponude. One su ovde date samo u cilju poredjenja različitih varijanti vozila. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i, u nekim slučajevima, dozvoljeno osovinsko opterećenje kao i dozvoljenu ukupnu masu vozila i smanjiti dozvoljenu masu prikolice. Ovo može dovesti do smanjenja maksimalne brzine i povećanja vremena ubrzanja. Vozne performanse podrazumevaju vozača od 75 kg i 125 kg tereta. N1: podaci o potrošnji goriva i emisiji CO_2 odredjeni su prema uredbi R (EC) 715/2007 (u odgovarajućoj verziji). Vrednosti koje se odnose na potrošnju goriva i emisiju CO_2 ne odnose se ni na jedno vozilo posebno i nisu deo ponude. One su ovde date samo u cilju poredjenja različitih varijanti vozila. Dodatna oprema može povećati masu praznog vozila i uticati na korisnu nosivost. Ovo može dovesti do smanjenja maksimalne brzine i povećanja vremena ubrzanja. Vozne performanse pretpostavljaju vozača od 75 kg i 125 kg tereta.

[1] U skladu sa odredbom R (EC) No. 175/2007 (u odnosu na odgovarajuću verziju). [2] Samo dostupne za Cargo sa standardnim krovom i Combi(N1). [3] Samo dostupno za Tour (M1). [4] Dostupno samo za Tour (M1) sa standardnim krovom i Cargo. [5] H gas u m^3/100 km (konvertovano u kg/100 km) u skladu sa odredbom R (EC) Br. 175/2007 (u odnosu na odgovarajuću verziju). [6] Minimalna težina vozila u skladu sa odobrenom za taj tip, uključujući sve tečnosti, alate i 90 % kapaciteta goriva. Isključuje se težina vozača i težina dodatnih opcionih tereta, poput rezervnog točka, pregrada i težine kliznih vrata. Konačna težina može varirati u zavisnosti od specifikacija vozila, poput tereta, opcionog tereta i pribora. [7] Sa preklopljenim suvozačkim sedištem.

DODATNA OPREMA.

Poput novog zaposlenog koji hvata zalet tokom prve nedelje, Opel komercijalno vozilo se glatko prilagođava bilo kojoj poslovnoj rutini. Gotovi svi vanovi koje mi isporučujemo prilagođeni su specifičnim potrebama naših kupaca, a montaža dodatne opreme i dodataka je značajan deo tog procesa.

1.



2.



1. Krovna polica. Osnovna ploča za alat na krovu vašeg vana. Ova krovna polica uključuje roler za rukovanje dugim i teškim predmetima bez lomljenja.

2. Osnovni krovni nosač i Thule nosač za transport merdevina sa strane. Nosač je višenamenski, robustan i lak za postavljanje i uklanjanje, sa tri T šine učvršćene poklopcima koji mogu da se zabrave. Kompatibilan je sa celokupnim asortimanom Thule dodatne opreme, uključujući i sistem za transport merdevina sa strane koji vam omogućava da pristupite merdevinama bez istezanja.

Sve što vam je potrebno. Pronađite tačno onu dodatnu opremu koju tražite u našem Web katalogu na adresi www.opel-accessories.com

3. Zavesice za zaštitu od blata. Vaš van je vaša vizitkarta. Učinite ga elegantnim i smanjite rizik od oštećenja boje pomoću opcionih prednjih i zadnjih zavesica za zaštitu od blata.


4. Mreže za zadnje prozore. Štite vaš van i opremu od provalnika. Mreže za stakla takođe smanjuju potencijalno oštećenje ako se teret pomeri unazad.

5. Podni prekrivači. Zaštita od vremenskih prilika nije samo za spoljašnjost vašeg vana. Održavajte stvari čistim i elegantnim pomoću po meri izrađenih, robusnih podnih prekrivača koji mogu da se peru. Mi nudimo vrste od velura ili za sve vremenske prilike.

6. Šipka za vuču velikih opterećenja. Ako imate robu koje treba da vučete, Opel ima kuku. Od onih koje mogu da se uklone do fiksnih kuka za veoma velika opterećenja i kuka sa kuglom.

Sistem polica i skladišni prostor za profesionalce. Svaki posao ima organizacione zahteve, od kojih je neke lakše ispuniti nego druge. Naši proizvodi za odlaganje i skladištenje stvari uključuju modularne, kompatibilne i namenski projektovane police, pretince i kutije koji odgovaraju gotovo svakoj nameni. Izradjeni od strane naših sertifikovanih dobavljača, doprinose pedantnosti prilagodljivog tovarnog prostora i maksimizuju efikasnost svake radne ekipe.









OPEL SERVIS.

Svaki Opel je projektovan da pruža maksimalno iz dana u dan. Ali kao i svaki komad precizne mehanike, on pruža najviše kada se o njemu staraju ljudi koji zaista znaju šta rade.

Korisnički servis širom Evrope. Više od 6 000 Opelovih radionica za popravke, uključujući i više od 2 000 specijalizovanih servisnih centara za komercijalna vozila, širom Evrope spremne su da obezbede individualan, profesionalan i pravovremeni servis. Dobar servis obuhvata i detaljno objašnjenje šta je popravljeno, kao i zašto i gde je to prikazano na računu.

OPEL RoadPlus.[1]
Maksimalno iskorišćeno vreme: Ako treba da posetite jednu od Opelovih radionica za popravku komercijalnih vozila, dijagnostika vašeg vozila biće izvršena odmah, bez prethodnog zakazivanja. Manje popravke se vrše dok vi čekate, a zamena standardnih potrošnih delova biće izvršena u toku dana. Ako popravka treba da traje duže od tri sata, alternativno transportno rešenje vam je dostupno besplatno tokom prve 3 godine vlasništva novog vozila.
Korisnički informacioni centar: Vaš Opel partner stoji vam na raspolaganju za sva pitanja i posebne zahteve. Sve dodatne informacije o svom lakom komercijalnom vozilu, možete da kontaktirate i naš Opel korisnički informacioni centar.

Opelova služba pomoći na putu: Ovaj mobilni servis važi i besplatan je za sva nova Opelova vozila tokom prve godine nakon datuma kada su prvi put registrovana ili isporučena kupcu od strane distributera, štagod da je od ta dva prvo. Bez obzira gde se nalazite, Opelova služba pomoći na putu je tu da vam pomogne. U više od 40 zemalja Evrope – non-stop. U ponudi su usluge kao što je pomoć pri kvaru vozila, usluge vuče, iznajmljivanje automobila, bezbeđivanje hotelskog smeštaja ili organizacija unapred dogovorenog transporta, npr. železničkog ili vazdušnog (pogledajte uslove programa). Vašem distributeru ili ovlašćenom mehaničaru biće zadovoljstvo da vam ponudi proširenje programa prilikom godišnjeg servisa.

Ponude za finansiranje.[2] Služba maloprodaje kompanije Opel nudi vam po meri skrojene finansijske modele. Sami odlučite kako želite da platite svoje vozilo u skladu sa sopstvenim potrebama.

Ponude za lizing.[2] Vaš Opel možete da uzmete i na lizing, npr. preko GMAC lizinga. Uslovi lizinga mogu da se prilagode poslovnim zahtevima i mogućnostima. Takođe, Master lizing vam nudi uslugu upravljanja kompletnom flotom iz jednog izvora.

Usluga osiguranja.[2] Naša GMAC usluga osiguranja obuhvata Opelov paket usluga. Mi nudimo kupcima Opelovih vozila sve tipoveosiguranja vozila.

Opelova usluga iznajmljivanja.[2] OPEL Rent će vam omogućiti da nastavite putovanje i ako je vaše vozilo neispravno.

Dvogodišnja garancija na novi automobil.
Ova garancija važi za bilo koji novi Opel automobil tokom perioda od 24 meseca bez obzira na pređenu kilometražu, od dana kada je isporučen kupcu od strane Opel dilera.

Produžena garancija vozila.[2] Ovo osiguranje troškova popravke mogućava vam da produžite garanciju novog vozila. Za informacije o dostupnosti i detaljima kontaktirajte svog Opel partnera.

Garancija protiv perforacije izazvane korozijom do 12 godina. Opel vam pruža pouzdanu dugoročnugaranciju protiv perforacije u skladusa uslovima garancije kao što je opisano u servisnoj knjižici.

Rezervni delovi i dodatna oprema. Sve što je potrebno za održavanje vašeg vozila u savršenom stanju i za njegovo prilagođavanje u skladu sa vašim privatnim i poslovnim potrebama dostupno je kod vašeg Opel partnera.

Recikliranje. Informacije o dizajnu za recikliranje, poenima za vraćanje vozila na kraju životnog veka (End of Life Vechicles – ELVs) i reciklaži vozila na kraju životnog veka možete da pronađete na Internet adresi www.opel.rs

Ako imate pitanja obratite se svom Opel partneru. Detaljnije informacije možete da pronađete na Internet adresi www.opel.rs

[1] Dostupno u izabranim radionicama za popravku komercijalnih vozila.
[2] Dostupnost zavisi od uslova na lokalnom tržištu.


OPEL

www.opel.rs

Neke ilustracije u ovoj brošuri sadrže specijalnu opremu koja nije uključena u standardnu isporuku. Informacije u ovoj brošuri bile su tačne u vreme štampanja. Zadržavamo pravo da izvršimo promene u dizajnu i opremi. Boje koje su odštampane u brošuri samo približno odgovaraju stvarnim bojama. Prikazana opciona oprema je dostupna uz doplatu. Dostupnost, tehničke karakteristike i oprema koja se isporučuje na našim vozilima mogu da variraju u zavisnosti od zemlje. Informacije o dizajnu za recikliranje, lokacijama za povrat dotrajalih vozila (End of Life Vechicles – ELV) i reciklaži dotrajalih vozila možete da pronađete na Internet adresi www.opel.rs. Potpunije informacije o dostupnosti, opremi koja se isporučuje na našim vozilima i trenutnim ponudama potražite kod svog lokalnog Opel partnera.
Opel Southeast Europe LLC

97402150 Štampano na ekološkom papiru koji ne sadrži hlor.

Izdanje 08/14

RS/MY15