OPEL

COMBO CARGO



OPEL

SADRŽAJ



3
ISTAKNUTO



7
DIMENZIJE



8
EFIKASNOST



9
POGON



14
RAZNOVRSNOST




19
SISTEMI POMOĆI



22
DIZAJN ENTERIJERA I KONEKTIVNOST



25
VARIJANTE MODELA



26
TEHNIČKI PODACI



30
BOJE I TOČKOVI



32
DODACI



33
E-MOBILNOST

Interaktivno
Kliknite ovde

ČINJENICE GOVORE ZA COMBO CARGO

Combo Cargo je sve što očekujete od efikasnog, pouzdanog i svestranog teretnog kombija.





COMBO CARGO XL I CREW VAN: Combo Cargo XL uključuje sve pogodne karakteristike Comboa Cargo sa još više prostora. Pametan i praktičan dizajn Crew Vana sa 5 sedišta i sa pokretnim sedištem u drugom redu čini ga idealnim prevoznim sredstvom za radnu ekipu.

Na vrhu svoje klase i dostupan u različitim veličinama, Combo Cargo može bez napora da vuče terete do tone. Njegova prostrana multifunkcionalna unutrašnjost, efikasni motori i inovativne funkcije osiguravaju da su vaši ukupni troškovi posedovanja najniži, a dnevna produktivnost najveća.


Novi Combo-**{ele}** kombinuje dobro poznate snage Combo-a sa prednostima električnog vozila.

ČINJENICE GOVORE ZA COMBO CARGO
ISTAKNUTO



OGROMAN TOVARNI PROSTOR

Combo Cargo ima sve što želite od svog prostranog teretnog kombija – nisku ivicu za utovar, puno prostora i odličnu pristupačnost. Ukupnom tovarnom prostoru od 3,8 do 4,4 m³ pristupa se kroz krila vrata sa šarkama za 180 °, prtljažnik ili klizna vrata.



VELIKI TERET
Uz maksimalnu nosivost do 1.000 kg[1,2], Combo Cargo pruža sigurnost da teški terete ne predstavljaju problem.



KAMERA ZA POGLED UNAZAD[1]
Kamera za vožnju unazad pruža pogled na prostor kako bi vam pomogla da ostanete svesni prepreka tokom parkiranja ili manevara za vožnju unazad.



PREGRADA ZA TERET SA OTVOROM[1,3]
Ova pregrada sadrži otvor idealan za profesionalce kojima je potreban transport dugih predmeta do 3440 mm[4].

[1] Opciono. [2] Maksimalna nosivost Comboa Cargo. Verzija Combo Cargo XL long- sa međuosovinskim rastojanjem ima nosivost 950 kg. Combo-e nudi maksimalnu nosivost od 800kg. Maks. Nosivost obuhvata I težinu vozača. [3] Dostupno sa ili bez staklene pregrade. [4] Dužina terete za Combo Cargo XL long verziju.

ISTAKNUTO
SAZNAJTE VIŠE

KONFIGURIŠITE SVOJ COMBO



Combo Cargo | **Combo-e Cargo** | **Combo Crew Van** | **Combo-e Crew Van**

SAZNAJTE VIŠE O



RAZNOVRSNOST | **INOVACIJA I TEHNOLOGIJE** | **DODACI ZA BEZBEDNOST**

COMBO CARGO

DIMENZIJE

Combo Cargo

Više dimenzija







COMBO CARGO
2 ili 3 sedišta

Combo Cargo XL

Više dimenzija







COMBO CARGO XL
2 or 3 2 ili 3 sedišta

Combo Crew Van XL

Više dimenzija







COMBO CREW VAN
5 sedišta

KONFIGURIŠITE SVOJ COMBO

Combo Cargo | Combo-e Cargo | Combo Crew Van | Combo-e Crew Van

[1]Dimenzije mogu da variraju u zavisnosti od konfiguracije.

COMBO CARGO

EFIKASNOST



ELEKTRIČNO VOZILO NISKIH TROŠKOVA

Vlasnici Combo-e tereta imaju koristi od niskih operativnih troškova zahvaljujući poreskim olakšicama, smanjenju troškova osiguranja i niskim troškovima održavanja. Električna vozila zahtevaju manje održavanja nego verzije motora sa unutrašnjim sagorevanjem sa proverama servisa svake 2 godine ili svakih 25.000 km samo zbog manje potrošnih delova i bez promene ulja. Za bateriju nije potrebno posebno održavanje. Opel FlexCare-e je pogodan sve-u-jednom program za vaš mir i nudi pojedinačne pakete koji uključuju pomoć na putu, produženu garanciju i pokrivenost usluga.

Potpuno električni pogon sa jednom brzinom u svom najvišem podešavanju (režim B: pojačano regenerativno kočenje) omogućava vožnju na većini kratkih putovanja bez upotrebe tradicionalnih kočnica, smanjujući habanje i povezane troškove održavanja. Osim toga, možete uživati i u delimičnom oslobađanju od taksi za parkiranje i posebnim parking mestima za električne automobile.



SAVREMENE TEHNOLOGIJE SA NISKOM EMISIJOM, BENZINSKI I DIZEL MOTORI

Vrhunski motori sa unutrašnjim sagorevanjem Combo Cargo kombinuju performanse sa najsavremenijom tehnologijom niske emisije. Benzinski motor usklađen sa standardom Euro 6d nudi Start/Stop tehnologiju kao standard. Dizelski motor ima velike rezerve snage pri punom opterećenju i opremljen je BlueHDI tehnologijom- još efikasnijim sistemom za smanjenje emisije. Nova generacija motora sa malom potrošnjom goriva i emisijom CO_2 čini Combo Cargo jednim od najefikasnijih komercijalnih vozila na tržištu. Što se tiče servisiranja i održavanja, Opelova stručna mreža za popravke pruža brzu, praktičnu i veliku vrednost postprodajne nege.

COMBO CARGO DIESEL & BENZINSKI MOTORI
POGONI

MALA POTROŠNJA GORIVA: vrhunski motori imaju poboljšanu potrošnju goriva i smanjenu emisiju CO_2.

MOTORI		1.2 TURBO		1.5 DIESEL			
Start/Stop Sistem		•	•	–	–	•	•
Dostupno za		Cargo (L1, L2)/Crew Van		Cargo (L1, L2)	Cargo (L1, L2)/Crew Van		
Menjač		MT-6	AT-8	MT-5	MT-5	MT-6	AT-8
Klasifikacija emisija		Euro 6d		Euro 6d-TEMP			
Gorivo		Benzin	Benzin	Dizel	Dizel	Dizel	Dizel
Zapremina	cm^3	1.199	1.199	1.499	1.499	1.499	1.499
Max. performanse	kW/hp	81/110	96/130	56/76	75/102	96/130	96/130
	at rpm	5.500	5.500	3.500	3.500	3.750	3.750
Max. obrtni moment	Nm	205	230	230	250	300	300
	at rpm	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Max. brzina	km/h	174/172	186/183	152	170/168	184/182	183/181
WLTP POTROŠNJA GORIVA[1]							
Ukupno		7,0–6,8/7,1–6,9	7,2–6,9/7,3–7,0	5,6–5,5	6,1–5,8/6,2–5,9	5,8–5,7/5,9–5,8	5,7/5,9
CO_2 emisije ukupno[1]		169–155/ 171–157	169–156/ 171–158	161–145	159–152/ 161–154	166–149/ 168–151	153–148/ 155–150
NEDC POTROŠNJA GORIVA[2]	l/100 km						
Urban		6,3–6,2/6,1–6,0	6,3–6,1/6,2–6,0	4,9–4,7	4,5–4,3/4,6–4,2	5,1–4,9/5,1–4,9	4,8–4,6/4,7–4,5
Extra-urban		4,9–4,8/5,0–4,9	5,2–5,0/5,3–5,1	4,0–3,9	4,0–3,8/4,1–3,8	4,3–4,1/4,4–4,1	4,3–4,1/4,4–4,1
Ukupno		5,5–5,3/5,5–5,3	5,6–5,2/5,6–5,2	4,3–4,2	4,2–4,0/4,3–3,9	4,6–4,4/4,6–4,4	4,5–4,3/4,5–4,3
CO_2 emisije ukupno[2]	g/km	125–121/ 127–120	127–119/ 129–121	113–111	111–106/ 114–104	121–117/ 123–116	117–114/ 119–113
BlueInjection[3]		–	–	•	•	•	•
Veličina rezervoara (AdBlue®)	l	–	–	17	17	17	17

• = dostupno – = not nedostupno MT-5/-6 = 5-/6-stepeni manuelni menjač AT-8 = 8-speed stepeni automatski



Vrednosti se kreću od vozila sa najvećom potrošnjom goriva do najekonomičnijeg vozila, u zavisnosti od odabrane opreme vozila. Više informacija o temi WLTP možete pronaći na www.opel.rs/wltp

1 Pomenuti podaci o potrošnji goriva i emisiji CO_2 su u skladu sa procedurom testiranja WLTP, na osnovu koje se nova vozila odobravaju od 1. septembra 2018. Ovaj WLTP postupak zamenjuje Novi evropski ciklus vožnje (NEDC), koji je bio korišćena procedura ispitivanja prethodno. Zbog realističnijih uslova testiranja, potrošnja goriva i emisije CO_2 merene prema WLTP su, u mnogim slučajevima, veće u poređenju sa onima izmerenim prema NEDC. Potrošnja goriva i emisije CO_2 mogu da variraju u zavisnosti od stvarnih uslova korišćenja i različitih faktora kao što su: specifična oprema, opcije i format guma. Za dodatne informacije kontaktirajte svog prodavca.
2 Pomenute brojke o potrošnji goriva i emisiji CO_2 određene su u skladu sa novom procedurom testiranja WLTP, a relevantne vrednosti se prevode nazad u NEDC kako bi se omogućila uporedivost sa drugim vozilima. Za najnovije informacije kontaktirajte svog prodavca. Vrednosti ne uzimaju u obzir određene uslove upotrebe i vožnje, opremu ili opcije i mogu da variraju u zavisnosti od formata pneumatika. Za više informacija o zvaničnoj potrošnji goriva i vrednosti emisije CO_2, pročitajte uputstvo „Smernice za potrošnju goriva, emisije CO_2 novih putničkih automobila" koje je besplatno dostupno na svim prodajnim mestima. 3 Vozila sa tehnologijom BlueInjection će morati redovno dopunjavati AdBlue® takođe između preporučenih servisnih intervala. Indikator integrisan u računar na brodu će vas upozoriti kada treba da dopunite. Više informacija na www.opel.rs/adblueinfo

COMBO-e CARGO

BATERIJA, POGONI, ŠASIJA I MENJAČI

Baterija je integrisana u šasiju Combo-e i nalazi se ispod putničke kabine kako bi se obezbedila maksimalna količina tovarnog prostora. Baterija je zaštićena od nezgoda specijalnim štitnicima od sudara i smeštena je u bezbedno i vatrostalno kućište koje je dodatno hlađeno.

Otkrijte više





COMBO-e CARGO

BATERIJA, POGONI, ŠASIJA I MENJAČI

REGENERATIVNO KOČENJE
Kada vozite, čim podignete nogu sa pedale gasa, sistem regenerativnog kočenja ponovo preuzima kinetičku energiju kočenja i pretvara tu snagu u još veći domet. U najvišoj postavci (režim B), većina kratkih putovanja se može voziti bez upotrebe tradicionalnih kočnica, smanjujući habanje i povezane troškove održavanja.

BATERIJA
Combo-e baterija ima sledeća svojstva:

ENERGIJA BATERIJE	kWh	50
VOLTAŽA DOMETA	V	302,4–453,6
MAKSIMALNI EV KAPACITET	km	**COMBO-E CARGO** 260–275 (WLTP)[1], TBC (NEDC)
GARANCIJA BATERIJE		8 godina / 160.000 km/ 70 % kapaciteta

VREMENA PUNJENJA

• AC struja (0–100 %): kabl režima 2	~15 h–31 h
• AC struja (0–100 %): kabl režima 3	~5 h–7 h 30 min.
• DCpunjenje (0–80 %): 100 kW	~30 min.

POWERT POGON RAIN
Električni pogon Combo-e ima sledeća svojstva:

STRUJA	kW/hp	100/136
OBRTNI MOMENT	Nm	260
UBRZANJE	s	
0–100 km/h		11,2–11,7
80–120 km/h		8,9–9,4
MAKSIMALNA BRZINA	km/h	130
MENJAČI	Potpuno električni pogon sa jednom brzinom	



[1]Preliminarni. Potrošnja energije Combo-e Cargo (kombinovano) 19,2–18,0 kVh/100 km; Emisija CO2 0 g/km; domet (kombinovani) 260–275 km (u zavisnosti od opremljenih opcija). Pomenuti podaci o dometu i potrošnji električne energije su preliminarni i u skladu su sa procedurom testiranja WLTP, na osnovu koje se nova vozila odobravaju od 1. septembra 2018. EC odobrenje tipa i Sertifikat usaglašenosti još nisu dostupni. Preliminarne vrednosti mogu se razlikovati od zvaničnih konačnih podataka o odobrenju tipa. Oni mogu da variraju u zavisnosti od stvarnih uslova korišćenja i različitih faktora kao što su: brzina, toplotna udobnost u vozilu, stil vožnje i spoljašnja temperatura. Vreme punjenja zavisi posebno od snage punjača u vozilu, kabla za punjenje i tipa i snage stanice za punjenje koja se koristi. Za dodatne informacije kontaktirajte svog prodavca.

COMBO-e CARGO

REŽIMI VOŽNJE

Režimi vožnje

Vozač može da odredi stil vožnje izborom jednog od sledećih režima:

- **Power:** povećava performanse vozila za veću udobnost vožnje pri transportu teških tereta.
- **Normal:** daje najbolju ravnotežu dometa i dinamičkih performansi.
- **ECO:** za maksimalni domet i energetsku efikasnost. ECO režim deaktivira sve nepotrebne funkcije koje troše energiju, smanjuje obrtni moment i ukupne performanse i ograničava snagu klima uređaja na 30%.

Tabela daje potpuni pregled režima i kako oni utiču na performanse i domet.

		POWER	NORMAL	ECO
POWER	kW	100	80	60
OBRTNI MOMENT	Nm	260	210	190
NAJVEĆA BRZINA	km/h	130	130	130
UTICAJ NA DOMET (WLTP)		–10 %	–	+ 6,5 % up to + 13 %
VENTILACIJA		On	On	Performanse ograničene na 30%
HLAĐENJE		On	On	





Utičnica

Poklopac za punjenje takođe deluje kao korisnički interfejs i svojim LED svetlima u boji signalizira status punjenja. Pored toga, poklopac za punjenje takođe uključuje dugme za potvrdu odloženog punjenja.

COMBO-e CARGO

PUNJENJE

Na stranicama za punjenje se prikazuje slika porta za punjenje sa odgovarajućim LED indikatorima statusa punjenja. Pored prikaza statusa punjenja, meni omogućava vozaču da bira između sledećeg:

- **ODMAH PUNJENJE:** standardna postavka odmah počinje da se puni čim je vozilo priključeno za punjenje.
- **ODLOŽENO PUNJENJE:** ovo je posebno korisno kada se žele jeftinije cene električne energije, odnosno punjenje noću. Ovo se može uraditi unosom vremena početka punjenja. Program pamti postavku i sprečava korisnika da je mora unositi na dnevnoj bazi.



COMBO CARGO

RAZNOVRSNOST



DO 4,4 m³ TOVARNOG PROSTORA. Combo Cargo obezbeđuje prtljažni prostor1 od 3,8 do 4,4 m³ kome se može pristupiti kroz vrata koja se zatvaraju sa šarkama od 180°, vrata prtljažnika ili klizna vrata. Dodatne karakteristike su niska ivica utovara i odlična pristupačnost.

Saznajte više

[1]Do 4,4 m3 za verziju Combo Cargo XL sa dugim međuosovinskim rastojanjem. Sa putničkom klupom i tovarnom pregradom sa otvorom.



COMBO CARGO
RAZNOVRSNOST

FUNKCIONALNA I RAZNOVRSNA KLUPA ZA PUTNIKE[1]

NORMAL: klupa za putnike sa 2 sedišta bespre-korno prilagođava vaš teret vašim potrebama sa prostorom za 3 odrasle osobe napred.



PREKLOPLJENO: za povećanu zapreminu tereta, spoljno sedište se može preklopiti kako bi se prila-godilo glomaznijim opterećenjima u prednjem prostoru poda i prostoru za noge.



POKLOPLJENO: alternativno, preklopite spoljno sedište suvozača nadole da biste povećali dužinu tereta.



STO: srednje sedište suvozačeve klupe se takođe lako preklapa i postaje koristan sto, pretvarajući vaš Combo Cargo u mobilnu kancelariju.

[1]Opciono, nije dostupno za Crew Van.





COMBO CARGO
RAZNOVRSNOST

DVOKRILNA ZADNJA VRATA/JEDNOKRILNA SA OTVARANJEM NA GORE[1]
Bez obzira da li je potrebna maksimalna praktičnost ili fleksibilnost, Combo je dostupan sa dvokrilnim i jednokrilnim vratima.



KROVNI OTVOR
Krovni otvor omogućava transport dugih i glomaznih predmeta bez potrebe za nadogradnjom krova.



INDIKATOR PREKORAĆENJA KAPACITETA
Smešten u tovarnom prostoru, daje upozorenje kad god je ograničenje vozila blizu ili je trenutno prekoračeno.

[1]Dvokrilna vrata su standardna za Combo Cargo. Jednokrilna vrata prtljažnika dostupna samo za standardno međuosovinsko rastojanje.



Solid partition wall with load-through functionality

FUNKCIONALNOST
Otvorljivi poklopac omogućava lako ukrcavanje predmeta dužine do 3,44 m1 kroz vozilo.

COMBO CARGO
RAZNOVRSNOST



Čvrsti pregradni zid



Čvrsti pregradni zid sa prozorom i rešetkom

PARTICIJA

Opel Combo je dostupan sa različitim rešenjima za odvajanje kokpita od tovarnog prostora:

- Čvrsti pregradni zid za optimalnu sigurnost prilikom nošenja velikog tereta
- Čvrsti pregradni zid sa opcijom prozora i rešetke koji pomažu da se drži na oku tovarni prostor
- Sklopiva klupa i čvrsti pregradni zid sa funkcijom utovara za transport dugih i glomaznih predmeta

[1]Valid for Combo Cargo XL with safety grid, foldable bench and loading hatch.

COMBO CARGO

RAZNOVRSNOST

COMBO CARGO



VISOKO KVALITETNI POD
Visokokvalitetni pod ne samo da odaje profesionalan i vrhunski utisak, već je i izuzetno praktičan jer ima površinu protiv klizanja i lako se čisti.



PRIČVRŠĆIVANJE
Dodatne ušice za pričvršćivanje koje se također nalaze na bočnim zidovima omogućavaju još veću fleksibilnost pri obezbeđivanju velikog tereta.

Saznajte više

COMBO CREW VAN



ZAŠTITNA PREGRADA
Dodatna zaštita za putnike koji sede u drugom redu Crew Van kombija od predmeta utovarenih u prtljažnik.



Sklopljena klupa i sigurnosna rešetka



Zaštitni poklopac kabine

ZAŠTITNI POKLOPAC KABINE
Zaštitni poklopac kabine pokriva dugačke terete kao što su cevi i daske koje se dovode kroz preklopni otvor za utovar. Poklopac štiti unutrašnjost Combo-a od eventualnih oštećenja izazvanih kretanjem takvih tereta tokom vožnje.

COMBO CARGO


SISTEMI POMOĆI




OTVORI I POKRENI BEZ KLJUČA
Jednostavno uđite i pokrenite motor bez potrebe da pronađete ključeve.




HEAD-UP DISPLEJ[1]
Sa Head-up displejom vaše oči mogu da ostanu fiksirane na putu. Informacije o vozaču kao što su brzina, navigacija i upozorenje o pospanosti se pojavljuju na staklenom ekranu iza volana.




POMOĆ ZA DUGA SVETLA[2]
Pomoć za duga svetla (HBA) koristi prednju kameru za otkrivanje situacije u saobraćaju i automatski se prebacuje sa kratkih na duga svetla.



PREPOZNAVANJE ZNAKA BRZINE
koristi prednju kameru ili navigacioni sistem za otkrivanje znakova brzine i prikazuje ih na klasteru informacija o vozaču i Head-up displeju, ako je opremljen.



MAGLENKA SA FUNKCIJOM UGLA
Svjetla za maglu se udvostručuju kao svjetla za skretanje kako bi osvetlila smer kretanja.



FLANK GUARD[3]
Sistem Flank Guard2 koristi 12 senzora da upozori na prepreke koje možda neće biti vidljive tokom skretanja pri maloj brzini putem vizuelnih i audio upozorenja na ekranu infotainment-a4.



PARK PILOT, NAPRED I POZADI
Koristeći zadnje i prednje senzore, Park Pilot otkriva i prikazuje rastojanje između vozila i spoljašnjih objekata, kao i ukupnu poziciju vozila.

[1]Dostupno samo sa Multimedia Navi Pro. 2 Opciono za Essentia i Enjoy. Standard za inovacije. 3 Nije dostupno sa radio infotainment sistemom. 4 Ako vozilo nije opremljeno kamerom za zadnji pogled, slika se prikazuje na ekranu infotainment sistema. Ako je opremljena kamerom za vožnju unazad, slika se prikazuje zajedno sa Park Pilot -om u grupi informacija o vozaču.

Opelovi sistemi za pomoć vozaču namenjeni su da podrže vozača u okviru sistemskih ograničenja. Vozač ostaje odgovoran za zadatak vožnje.

COMBO CARGO

ASSISTANCE SYSTEMS




ZADNJA KAMERA[1,2]
Retrovizorska kamera je montirana u vratima i prikazuje svoju perspektivu na ekranu za informacije i zabavu ili na ekranu od 5 inča koji se nalazi u kućištu unutrašnjeg retrovizora
– da vam pomogne da ostanete svesni prepreka tokom parkiranja ili manevara unazad.









KRUŽNA ZADNJA KAMERA[3]
Surround Rear Vision koristi 2 kamere za prikaz okoline kombija dajući vozaču sveobuhvatnu vidljivost. Sistem prikazuje snimke kamere (mrtvi ugao na strani suvozača, područje iza vozila, slike sa kamere za zadnji pogled) na ekranu u boji od 5 inča koji zamenjuje retrovizor.



LIMITATOR BRZINE
omogućava vozačima da postave maksimalnu brzinu koja se ne može nenamerno prekoračiti.

CRUISE CONTROL
omogućava podešavanje konstantne brzine vožnje, eliminišući potrebu za kontrolom gasa.

AUTOMATSKI TEMPOMAT
je fleksibilniji sistem tempomata koji radi u ritmu sa saobraćajem pri brzinama između 30 i 160 km/h.
Kada putujete iza drugog vozila, radarski sistem otkriva njegov tempo i ACC u skladu s tim prilagođava brzinu.

INTELIGENTNA ADAPTACIJA BRZINE
radi zajedno sa prepoznavanjem znakova brzine i tempomatom/graničnikom brzine kako bi prilagodio prepoznato ograničenje brzine.


[1] Nije dostupno sa Radio infotainment sistemom. 2 Opciono dostupno za Panel Van Essentia i Enjoy i Crew Van Essentia.
[3] Opciono dostupno za Panel Van sa čvrstim pregradnim zidom i kliznim vratima bez prozora.

COMBO CARGO

SISTEMI POMOĆI



UPOZORENJE ZA SUDAR NAPRED
izračunava rastojanje do vozila i pešaka ispred i upozorava vozača u slučaju mogućeg sudara. Vozač može izabrati željenu udaljenost.




LANE KEEP ASIST
Lane Keep Assist upozorava vozača upozorenjem o napuštanju trake i lagano ispravlja kurs ako vaš Combo neočekivano počne da se kreće, ostavljajući vas na putu.



UPOZORENJE BOČNE SLEPE ZONE
upozorava vozača na približavanje vozila po paralelnim trakama i u mrtvim uglovima preko trepereće ikone u bočnom retrovizoru.



SISTEM POSPANOSTI VOZAČA
Upozorenja daju vozaču do znanja da je vreme za pauzu ako počne da pokazuje znake dremanja, kao što su zanošenje ili iznenadne korekcije.



AUTOMATSKO KOČENJE U HITNOM SLUČAJU
je aktivno povezan sa upozorenjem o sudaru napred i automatski usporava ili lomi vozilo ako je sudar neizbežan.



CONTROL DESCENT CONTROL
dolazi sa IntelliGrip-om i pomaže vozačima da se spuste čak i sa najstrmijih brda na kontrolisan i pažljiv način automatskim moderacijom brzine i profila kočenja.



INTELIGRIP
IntelliGrip sistem optimalno prilagođava pogon na prednje točkove tipovima i uslovima puta. Optimalno prianjanje je regulisano količinom vučne sile koja je dodeljena



4X4 DANGEL KONVERZIJA[1]
Konverzija sa pogonom na sve točkove koju je odobrio Opel od strane Dangel-a, transformiše Combo Cargo preko hidrauličnog para u vozilo sposobno za terensku vožnju koje se jednim potezom prekidača može vratiti nazad u prednje-pogon.

[1] Dostupno samo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem.




COMBO CARGO

DIZAJN ENTERIJERA

ENTERIJER IZGRAĐEN ZA KOMFOR

Sa ekranom osetljivim na dodir od 8 inča za potpunu kompatibilnost sa Apple CarPlay ™ i Android Auto ™ [1], povišenim sedištem i bezbroj mogućnosti skladištenja, Combo Cargo savršeno premošćuje funkcionalnost, inovativnost i blagostanje.

SNAŽNA I STILIZOVANA, Combo sedišta za komercijalna vozila su dizajnirana da izdrže habanje i habanje svakodnevnog poslovanja, ali to čine sa stilom. Ovo važi i za visokokvalitetne unutrašnje materijale koji su dizajnirani da izdrže sve, od punog tereta do čitave grupe graditelja.



Kožni volan sa grejanjem



Vozačevo sedište sa naslonom za glavu podesivim u 6 smerova i ručnim lumbalnim osloncem



Mnogo pregrada za odlaganje

[1] Apple CarPlay ™ je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD -u i drugim zemljama. Android Auto™ je zaštitni znak kompanije Google Inc.



COMBO CARGO
POVEZANOST



OPELCONNECT USLUGE1
Pametni spektar usluga koji pruža novi stepen sigurnosti i podrške pomaže vam da ostanete povezani na putu.
- **MIR:** Hitni poziv, poziv u slučaju kvara i status i informacije vozila.
- **POVOLJNOST:** Usluga e-daljinskog upravljanja[2].
- **PAMETNA VOŽNJA:** uživajte u opuštenoj vožnji zahvaljujući navigaciji uživo i upravljanju putovanjem i vožnjom.

Saznaj više



BEŽIČNO PUNJENJE
Opustite se uz pogodnosti kao što je bežično punjenje, koje je dizajnirano da vas održava tokom celog dana. Sistem bežičnog punjenja Combo Cargo vam omogućava da punite telefon u pokretu bez potrebe za kablovima.



INTEGRACIJA SMARTPHONE
Bluetooth®[3] za hands-free pozive i audio strimovanje, kao i pristup odabranim aplikacijama i medijima sa vašeg pametnog telefona preko Apple CarPlay™ i Android Auto™[4].

MULTIMEDIA NAVI PRO
Multimedia Navi Pro kombinuje najsavremeniju konekciju sa sveobuhvatnim pristupom medijima preko Apple CarPlay™ i Android Auto™, napredne glasovne i upravljačke kontrole sa svešću o bezbednosti. Poboljšano sofisticiranim i intuitivnim ekranom osetljivim na dodir od 8 inča, koji prikazuje 3D navigaciju.

ODRŽAVANJE
Sistem analizira tehničke podatke o vozilu i, ako je potrebno, prenosi ih u sistem ESA. Opel partneri tada mogu kontaktirati vozača kako bi dogovorili termin.

Vozilo izdaje upozorenja:
- Sistem za održavanje vozila (kao što je servisno svetlo)
- Sigurnosni sistemi (kao što su vazdušni jastuci)
- Sistem pomoći pri vožnji (kao što je ESP®)
- Pogonski agregat (uključujući motor)
- Kočioni sistem (kao što je ABS)
- Nivoi tečnosti (kao što je kočiona tečnost)

[1]Dostupnost OpelConnect usluga se razlikuje od zemlje do zemlje i od vozila do vozila. Usluge mogu zahtevati pretplatu/naknadu i zavise od pokrivenosti mobilnom mrežom i dostupnosti. [2]Dostupno samo za Combo-e. [3]Bluetooth® je registrovani zaštitni znak kompanije Bluetooth SIG Inc. [4]Apple CarPlay ™ i Apple su zaštitni znakovi kompanije Apple Inc., registrovana u SAD i drugim zemljama. Android Auto™ je zaštitni znak kompanije Google Inc

COMBO-e CARGO


DIZAJN ENTERIJERA I POVEZANOST

ENTERIJER KAO U PUTNIČKOM AUTOMOBILU KOJI PRUŽA PREMIUM NIVO UDOBNOSTI

Centralni ekran ima novu prečicu za pristup električnim funkcijama i informacijama, kao što su punjenje baterije i merač snage. Mali e-toggle je savršeno integrisan u donjem delu centralne konzole.

1. 1. Električna parkirna kočnica
Električna parkirna kočnica kao standard biće lansirana sa električnim pogonom.

2. Ergonomski birač pogona
sa intuitivnim kontrolama nalazi se na centralnoj konzoli.
.



SVE NA OKU
Combo-e ima različite režime vožnje kako biste maksimalno iskoristili vašu bateriju i ponudili velike rezerve snage pri punom opterećenju. Stil vožnje možete odrediti odabirom načina rada Power, Normal ili ECO kako biste uticali na performanse i domet.



COMBO CARGO

VARIJANTE MODELA

COMBO CARGO



Essentia, Enjoy

COMBO CARGO XL



Essentia, Enjoy

COMBO CREW VAN




Essentia



Dvostruka klizna vrata



Velika zapremina tereta kroz zastakljena vrata



Drugi red putničkih sedišta


KONFIGURIŠITE SVOJ COMBO


Combo Cargo | **Combo-e Cargo** | **Combo Crew Van** | **Combo-e Crew Van**


COMBO CARGO


NACRTI


Combo Cargo












Sve dimenzije u mm

COMBO CARGO

NACRTI

Combo Cargo XL




Sve dimenzije u mm

COMBO CARGO

NACRTI

Combo Crew Van XL



Sve dimenzije u mm

COMBO CARGO

TEHNIČKI PODACI

DIMENZIJE I TEŽINE		CARGO	CARGO XL	CREW VAN XL
DIMENZIJE VOZILA	mm			
Dužina vozila		4.403	4.753	4.753
Međuosovinsko rastojanje		2.785	2.975	2.975
Visina vozila		1.796–1.860	1.812–1.860	1.812–1.860
Prevesa (napred/pozadi)		892/726	892/886	892/886
Širina gazećeg sloja (prednje i zadnje gume)		1.553/1.567	1.553/1.567	1.553/1.567
Širina vozila, retrovizori uključeni/preklopljeni		2.107/1.921	2.107/1.921	2.107/1.921
UNUTRAŠNJE DIMENZIJE	mm			
Max. dužina poda prtljažnika, suvozačevo sedište gore/dole1/zadnja klupa preklopljena		1.527/3.090	1.877/3.440	1.051/2.110/3.050
Maksimalna širina poda tereta/između lukova točkova		1.229	1.229	1.229
Maks. visina prtljažnika		1.236	1.243	1.243
DOZVOLJENO OSOVINSKO OPTEREĆENJE	kg			
Dozvoljeno osovinsko opterećenje prednje/zadnje		1.100	1.100	1.100
Masa praznog vozila bez. vozač		1.280–1.380	1.339–1.430	1.428–1.525
Opterećenje prikolice [2] – kočen (12 % test uspona), Euro 6d-TEMP/Euro 6b – bez kočenja, Euro 6d-TEMP/Euro 6b		 1.500–1.000/TBC 600/TBC	 1.500–1.000/TBC 600/TBC	 1.500–1.000/TBC 600/TBC
Roof load		100	100	100
TURNING CIRCLE (KERB TO KERB/WALL TO WALL)	m	10,85/11,33	11,43/11,91	11,43/11,91



[1]Na nivou poda. [2]Tokom vuče prikolice ne prekoračiti maksimalnu brzinu od 80 km/h, u slučaju posebnih propisa 100 km/h. Ograničenja brzine se takođe preporučuju u zemljama sa većom dozvoljenom brzinom za kombinacije prikolica-vozila. Obratite pažnju na lokalna ograničenja brzine. Za prikolice sa niskom stabilnošću u vožnji i prikolice za kamp prikolice preporučuje se upotreba prigušivača oscilacija.

COMBO CARGO

BOJE

EXTERIOR COLOURS



WHITE JADE
Solid



MOONSTONE GREY
Metallic



QUARTZ GREY
Metallic



DIAMOND BLACK
Metallic



SPECIJALNE BOJE

Dostupne su dodatne posebne boje za kupce flote. Za dodatne informacije kontaktirajte svog lokalnog Opel partnera.

COMBO CARGO

BOJE & TOČKOVI

TOČKOVI



15″1 i 16″ čelični točak sa poklopcem za pola točka, 6,5 J x 15, gumama 195/65 R 151 (RRP) i 6,5 J x 16, gume 205/60 R 16 (RRY)



16-inčni točkovi od lake legure u dizajnu Bright Silver sa 7 krakova, 6,5 J x 16, gume 205/60 R 16 (RRZ)2

TYRE LABELLING

TOČKOVI	195/65 R 15	205/60 R 16	215/65 R 16 M+S
Klasa efikasnosti goriva	B	B	C
Klasa prianjanja na mokrom	A	A	C
Izmerena vrednost spoljne buke kotrljanja (dB))	71	70	69
Klasa spoljne buke kotrljanja			

[1] Dostupno samo za Panel Van Essentia i Enjoy. [2] Nedostupno za Panel Van Essentia.

COMBO CARGO

ACCESSORIES


1


2





3


4


5

1. **ZAŠTITNE REŠETKE PROZORA:** robusne zaštitne rešetke za prozore štite vaše vozilo i njegov teret od svega što se može pomeriti u prtljažniku.
2. **KROVNA KORPA:** Opel krovna korpa od visokokvalitetnog crnog čelika ili aluminijuma je savršena za vezivanje krupnijih predmeta. Uključuje sve potrebne materijale za montažu bez potrebe za bušenjem.
3. **GUMENE PODNE PROSTIRKE:** zaštitite svoj tepih od blata, vode, soli na putu, snega ili prljavštine pomoću robusnih gumenih prostirki koje se lako čiste, dizajnirane posebno da odgovaraju vašem modelu.
4. **VISOKOKVALITETNA PODOVA I BOČNA ZAŠTITA:** Dostupni su različiti izdržljivi podovi napravljeni od plastike ili drveta da izdrže tešku upotrebu kako bi zadovoljili vaše individualne zahteve.
5. **KUKA ZA VUČU:** niz jakih kuka za vuču čini vuču jednostavnim i bez napora, a svaka se može ukloniti radi maksimalne pogodnosti.

OPEL+

OVO JE SAMO IZBOR DODATAKA ZA KOMBO.

Saznajte više

COMBO-e CARGO

KABLOVI ZA PUNJENJE

SVE ŠTO VAM TREBA ZA VAŠE ELEKTRIČNO PUTOVANJE

Što se tiče brzog i praktičnog električnog punjenja kod kuće, mi smo vas pokrili. Od električnih paketa za punjenje sa zidnim kutijama do raznih različitih rešenja za punjenje za vaše individualne potrebe, pružamo vam potpuni mir.

Discover more

TIP KABLA	KUĆNI	JAVNI	STOPA PUNJENJA	VREME PUNJENJA BEV (11 KW OBC) (HRS.)
STANDARDNA KUĆNA UTIČNICA	Da	Ne	1,8 kW	31:00
POBOLJŠANI KUĆNI KABL	Da	Ne	Max. 3,7 kW	15:00
UNIVERZALNI PUNJAČ	Da	Da	Max. 11 kW	05:00
MODE-3 KABL ZA PUNJENJE	Ne	Da	7,4/11/22 kW	05:00–07:30
JAVNI DC BRZI PUNJAČ[1]	Ne	Da	Max. 100 kW	01:13

[1]80 % napunjeno za 30 minuta..

UNIVERZALNI PUNJAČ

Ovaj praktični set vam omogućava da punite bateriju skoro svuda.



MODE-2 KABL ZA PUNJENJE

Osnovni kućni kabl se povezuje na bilo koju normalnu kućnu utičnicu, a Green'Up opcija čak obezbeđuje i do 3,7 kW (pod uslovom da je Green'Up utičnica dostupna).



MODE-3 PUNJENJE

Ovo je kabl koji treba da povežete sa zidnom kutijom ili javnom stanicom za punjenje



Mode-3 cable (7,4 kW), 1-fazni



Mode-3 cable (11 kW), 3-fazni



Mode-3 cable (22 kW), 3-fazni

COMBO-e CARGO
ZIDNI PUNJAČI

Nudimo 2 vrste zidnih kutija:
AUTO START ZIDNE KUTIJE, koje automatski pune vaš automobil kada su povezani.
PAMETNE ZIDNE KUTINJE, koje su povezane na mrežu podataka i nude podršku za daljinsko održavanje, izveštavanje o energiji i fakturisanje.
Oni se uglavnom koriste za više korisnika i korporativne flote.



INSTALACIJA ZIDNOG PUNJAČA
Naši kvalifikovani partneri će se pobrinuti za sve, od virtuelne ili fizičke revizije doma1 do instalacije sve neophodne opreme u skladu sa svim lokalnim propisima i bezbednosnim standardima. Takođe mogu obezbediti održavanje i godišnje preglede na zahtev.

KUPOVINA I UGRADNJA VAŠEG REŠENJA ZA PUNJENJE
- Paketno rešenje/rešenje spremno za upotrebu
- Sve se radi na jednom mestu: u salonu
- Ponuda uključuje rešenje za punjenje i instalaciju
- Dostupne su posebne cene i neke zemlje pružaju subvencionisanu instalaciju





Saveti, trikovi i uputstva

Imajte na umu da je gornji deo konektora za napajanje namenjen punjenju naizmeničnom strujom, a 2 pina na donjem delu su za DC punjenje.

Uputstva:

1. Prvo priključite kabl u utičnicu za punjenje, a zatim u automobil.
2. Kada je kabl priključen u automobil, zaključajte automobil preklopom. Crvena traka u sredini označava da je kabl pravilno postavljen i zaključan. Lampica za punjenje treperi dok se automobil puni i svetli zeleno kada je pun. Otključajte poklopac kabla da biste isključili kabl za punjenje.
3. Ako je okvir plave boje, podešeno je programirano punjenje. Pritisnite dugme za punjenje da biste započeli.
4. Ako je okvir crven, postoji greška. Molimo otključajte vozilo i ponovo povežite kabl.

[1]Dodatno se naplaćuje .

COMBO-e CARGO

PLANIRAJTE SVOJE PUTOVANJE

Vožnja električnog vozila se razlikuje od vožnje onoga sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Pre nego što krenete i kada vozite, morate razmotriti domet i gde i kako možete da punite.



Pametna tehnologija vam omogućava daljinsku interakciju sa vozilom kako biste optimizovali korišćenje baterije. Preuzmite aplikaciju myOpel za većinu Apple i Android pametnih telefona da biste iskoristili prednosti nekoliko korisnih funkcija:

AŽURIRANJA FUNKCIJE BATERIJE
Budite stalno u toku sa ključnim indikatorima baterije kao što su nivoi napunjenosti, status punjenja, brzina punjenja i procenjeni domet.

RASPORED PUNJENJA
Daljinski programirajte vreme početka i zaustavljanja za punjenje i planirajte svoje punjenje prema tarifama električne energije.

PRE-CONDITIONING
Prethodno zagrejte ili ohladite kabinu za savršen nivo udobnosti u trenutku kada uđete u automobil.

OPTIMIZACIJA DOSEGA
Prethodno zagrejte ili ohladite svoje vozilo kada je uključeno da biste povećali domet.

COMBO-e CARGO


PLANIRAJTE SVOJE PUTOVANJE

DALJINSKO PROGRAMIRANJE I UPRAVLJANJE PUNJENJEM

Za veći nivo fleksibilnosti, myOpel aplikacija omogućava korisniku da upravlja odloženim punjenjem dok je u pokretu. Ciklusi i rasporedi se takođe mogu programirati da odgovaraju redovnoj dnevnoj rutini ili da maksimalno iskoriste energiju van špica, što pomaže u uštedi troškova.

Saznajte više

Saznajte više



PLANER PUTOVANJA[1]

Planer putovanja je alatka u okviru Charge My Car za planiranje i organizovanje dugih putovanja. Ova funkcija predlaže najbolju rutu do definisane destinacije uzimajući u obzir domet baterije vozila i lokaciju stanica za punjenje za zaustavljanje punjenja. Unapred definisana ruta sa predloženom stanicom za punjenje može se učitati u navigacioni sistem u automobilu, Apple Maps ili Google Maps[2].

Saznajte više

FREE2MOVE

Free2Move je jednostavno rešenje koje će vam pomoći da pronađete stanicu za punjenje koja je dostupna i kompatibilna sa vašim vozilom. Mreža punjača Free2Move je trenutno najveća u Evropi sa 220.000 punjača.

[1]Dostupnost planera putovanja i propusnice za punjenje za Nemačku, Španiju, UK, Italiju, Belgiju, Portugal, Holandiju, Austriju, Švajcarsku, Norvešku i Švedsku očekuje se u bliskoj budućnosti.
[2]Za infotainment sisteme sa Android Auto™ ili Apple CarPlay™. Slike prikazuju preliminarni prikaz displeja i mogu biti podložne promenama.



OPEL

Neki opisi funkcija mogu da se odnose na, a neke ilustracije mogu da prikazuju, opcionu opremu koja nije uključena u standardnu isporuku. Sadržane informacije bile su tačne u vreme štampanja. Zadržavamo pravo na izmene u dizajnu i opremi. Boje su samo približne stvarnim bojama. Ilustrovana opciona oprema dostupna je uz doplatu. Dostupnost, tehničke karakteristike i oprema koja se nalazi na našim vozilima mogu varirati van Savezne Republike Nemačke.

Informacije o dizajnu za reciklažu, lokacijama za vraćanje vozila na kraju životnog veka (ELV) i reciklaži ELV-a mogu se naći na internet stranici www.opel.com. Za precizne informacije o opremi koja se nalazi na našim vozilima, obratite se lokalnom Opel partneru.

Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim

www.opel.com

Edition XX/21 NSO/MY22